

Bensheim-Gronau Hartmannsrech
04.05.2013

Teilnehmer

Arcache Robert	AR	
Berger Andreas	BA	
Hofmann Günter	HG	Liste
Höhner Wilhelm	HöW	
Horn Werner mit Gefährtin	HoW	Liste
Koch Mathias	KM	Liste
Kutscheidt Gerhard	KG	
Lange Frank mit Familie	LF	Liste
Rupp Rüdiger	RR	Liste

geografische Daten:

GKrechts	3475670
GKhoch	5505800
Umkreis	300
Höhe	190 - 220 m

MTB	3117
MTB-Quadrant	2
Naturraum	145
Gemeinde	Bensheim
Landkreis	Bergstraße (Heppenheim)
Regierungsbezirk	Darmstadt

Nr.	Lucht-Code	Gattung	Art	Autor	RLD	RLH	HS	Häuf.	woran	Anzahl	coll.
01-001-007-		Cicindela	campestris	L., 1758			+	0	Auf Kalkhalbtrockenrasen.	1	LF
01-004-007-		Carabus	violaceus violaceus	L., 1758			+	0-!	in morschem Stubben am Waldrand	2 W	HoW
10-024-003-		Platysma	compressum	(Herbst, 1783)			+	0	unter Eschenrinde	1 M	RR
10-029-008-		Margarinotus	striola	(Sahlb., 1819)			+	0	unter alten Pilzen am Fuß einer Buche	1	HG
23-015-005-		Omalium	rivulare	(Payk., 1789)			+	0	An Waldrand geklopft.	1	LF
23-025-002-		Anthobium	atrocephalum	(Gyll., 1827)			+	0	Kalkhalbtrockenrasen gestreift	1	HG
23-046-019-		Carpelimus	punctatellus	(Er., 1840)	3		+	!	Steinbruch am feuchten lehmigen Sand	6	HG
23-046-019-		Carpelimus	punctatellus	(Er., 1840)	3		+	!	Steinbruch, in feuchtem, lehmigem Sand.	21	LF
23-0792.001-		Hypnogyra	angularis	(Ggib., 1895)	3		+	0-!	unter alten Pilzen am Fuß einer Buche	1 M 1 W	HG
23-087-001-		Hesperus	rufipennis	(Grav., 1802)	2		+	!	hohle Buche im feuchten Mulm	3	HG
23-114-005-		Tachyporus	solutus	Er., 1839			+	0	Kalkhalbtrockenrasen.	1	LF
23-195-001-		Drusilla	canaliculata	(F., 1787)			+	0	Steinbruch unter Stein	1 M	HG
291.005-005-		Dasytes	cyaneus	(F., 1775)			+	0	Waldrand auf Gras	1 W	HG
291.005-005-		Dasytes	cyaneus	(F., 1775)			+	0	Kalkhalbtrockenrasen gestreift	1 W	HG
291.005-009-		Dasytes	aeratus	Stephens, 1830			+	0-!	unter trockener Buchenrinde	1 M	RR
32-002-001-		Laricobius	erichsonii	Rosh., 1846			+	0-!	Von Kiefer an Waldrand geklopft.	1	LF
322.004-001-		Thymalus	limbatus	(F., 1787)	3		+	0-!	An morschem Ast.	1	LF
34-001-008-		Ampedus	balteatus	(Linnaeus, 1758)			+	0	von trockenem Obstbaumreisig	1 W	RR
34-001-0201.		Ampedus	quercicola	(Buyss., 1887)	3		+	!	An Waldrand geklopft.	1	LF
34-004-001-		Procræus	tibialis	(Lacordaire, 1835)	2		+	!	unter trockener Buchenrinde	1 M, 3 W	RR
34-034-005-		Cidnopus	quercus	(Ol., 1790)			+	0-!	Kalkhalbtrockenrasen gestreift	7	HG
34-0342.001-		Nothodes	parvulus	(Panz., 1799)			+	0-!		1	LF
34-041-001-		Athous	haemorrhoidalis	(F., 1801)			+	0	Kalkhalbtrockenrasen gestreift	1 W	HG
34-041-001-		Athous	haemorrhoidalis	(Fabricius, 1801)			+	0	an trockenem Obstbaumreisig, an Gebüsch	mehrfach vid	RR
34-049-007-		Cardiophorus	vestigialis	Erichson, 1840			+	0-!	an trockener Buche, von trockenem Obstbaumreisig	2 M, 2 W	RR
38-015-011-		Anthaxia	salicis	(Fabricius, 1777)	3		+	0-!	von trockenem Obstbaumreisig	1 M	RR
38-015-015-		Anthaxia	nitidula	(L., 1758)			+	0	Kalkhalbtrockenrasen, an Bodenvegetation. In der Nähe von Hecke/Gebüsch.	1	LF
49-001-002-		Byturus	ochraceus	(Scriba, 1790)			+	0	Kalkhalbtrockenrasen gestreift	1	HG
50-008-014-		Meligethes	aeneus	(F., 1775)			+	0	Waldrand auf Alliaria	1 M	HG
50-008-030-		Meligethes	brunnicornis	Sturm, 1845			+	0-!	am Unterwuchs unter Eiche gestreift (Stachys)	1 M	HG
50-008-042-		Meligethes	maurus	Sturm, 1845			+	0-!	Kalkhalbtrockenrasen an Salvia pratensis	3	HG
50-008-059-		Meligethes	assimilis	Sturm, 1845			+	0-!	Kalkhalbtrockenrasen an Salvia pratensis	23	HG
50-008-059-		Meligethes	assimilis	Sturm, 1845			+	0-!	Kalkhalbtrockenrasen, an Salvia pratensis.	9	LF
54-001-001-		Tritoma	bipustulata	Fabricius, 1775			+	0	an alten Trametes sp. an Buche und Apfel	ahreich vid	RR
551.005-001-		Cryptophilus	integer	(Heer, 1838)			+	!-!	In teilweise eingestürzter Hütte aus feuchtem, verpilztem Heu gesiebt.	6	LF
58-0041.001-		Dienereella	vincenti	Johnson, 2007			+	0-!	aus Pilz in hohler Buche	1 W	RR
59-004-007-		Mycetophagus	quadriguttatus	Müll., 1821			+	!	hohle Buche von Innenwand gestreift	1	HG
59-004-007-		Mycetophagus	quadriguttatus	Müller, 1821			+	!	im Mulm in hohler Buche	1 W	RR
62-008-003-		Scymnus	frontalis	(F., 1787)			+	0	Kalkhalbtrockenrasen gestreift	1 W	HG
62-031-002-		Calvia	quatuordecimguttata	(L., 1758)			+	0	von frischem Eichenlaub geklopft	1	HG
62-032-001-		Propylea	quatuordecimpunctata	(L., 1758)			+	0	Kalkhalbtrockenrasen gestreift	1	HG
65-006-011-		Cis	boleti	(Scopoli, 1763)			+	0	alte Trametes an Buche	mehrfach	RR
68-001-002-		Hedobia	imperialis	(Linnaeus, 1767)			+	0	von Obstbaumreisig	1 W	RR
68-005-001-		Xestobium	plumbeum	(Illiger, 1801)			+	0	unter Buchenrinde	1 W	RR
68-012-011-		Anobium	denticolle	(Creutzer, 1796)	3		+	!	unter Buchenrinde	1 M	RR
76-007-012-		Meloe	scabriusculus	Br. Er., 1832	2		+	0-!	Kalkhalbtrockenrasen.	1	LF
79-011-029-		Mordellistena	brevicauda	(Boh., 1849)			+	0-!	Kalkhalbtrockenrasen an Euphorbia cyparissias und Löwenzahn	1 M 22 W	HG
79-011-029-		Mordellistena	brevicauda	(Boh., 1849)			+	0-!	Kalkhalbtrockenrasen. An Blüte.	1	LF
80-005-002-		Orchesia	micans	(Panzer, 1794)			+	0-!	aus Puppe im Mulm einer hohlen Buche	zahlreich	RR
83-008-002-		Opatrum	sabulosum	(L., 1761)			+	0	Steinbruch am Sand laufend	1	HG
83-008-002-		Opatrum	sabulosum	(L., 1761)			+	0	Steinbruch, unter Stein.	1	LF
83-023-001-		Corticæus	unicolor	(Pill. Mitt., 1783)			+	0	An anbrüchigem Eichenstamm.	1	LF
83-030-001-		Uloma	culinaris	(Linnaeus, 1758)	2		+	0-!	an trockener Buche	mehrfach vid	RR
83-041-001-		Nalassus	laevicostratus	(Goeze, 1777)			+	0-!	an trockener Buche	mehrfach vid	RR
842.005-001-		Anoplotrupes	stercorosus	(Scriba, 1791)			+	0	Waldrand am Boden vide	mehrf.	HG
85-033-002-		Melolontha	melolontha	(L., 1758)			+	0	von frischem Eichenlaub geklopft	1 W	HG
87-032-003-		Cerambyx	scopoli	Fuessl., 1775	3		+	0	Wegrain auf Gebüsch - vide	1	KM
87-042-001-		Callimus	angulatus	(Schrk., 1789)	2		+	!-!	Auf Kalkhalbtrockenrasen. An Grashalm.	1	LF
87-071-002-		Mesosa	nebulosa	(Fabricius, 1781)	3		+	0-!	von trockenem Obstbaumreisig	1 W	RR
88-034-006-		Chrysomela	populi	L., 1758			+	0	auf junger Pappel	1	KM
88-049-002-		Phyllotreta	vitula	(Redt., 1849)			+	0	auf Wiese gestreift	1	KM
88-049-011-		Phyllotreta	ochripes	(Curt., 1837)			+	0	Hohlweg, von Alliaria gestreift	1	KM
88-049-011-		Phyllotreta	ochripes	(Curt., 1837)			+	0	auf feuchter Wiese von Cardamine pratense gestreift	1	KM
88-049-015-		Phyllotreta	cruciferae	(Goeze, 1777)			+	0-!	Waldrand auf Alliaria	1 M	HG
88-049-021-		Phyllotreta	nigripes	(F., 1775)			+	0	auf Wiese gestreift	1	KM
88-050-014-		Aphthona	venustula	(Kutsch., 1861)			+	0-!	Kalkhalbtrockenrasen an Euphorbia cyparissias	1 M	HG
88-050-014-		Aphthona	venustula	(Kutsch., 1861)			+	0-!	Wegrain, von Euphorbia cyparissias gestreift	1	KM
88-051-035-		Longitarsus	dorsalis	(F., 1781)	2		+	!	auf Wiese von Senecio gestreift	1	KM
88-059-001-		Derocrepis	rufipes	(L., 1758)			+	0	auf Wiese gestreift	2	KM
88-061-001-		Crepidodera	aurea	(Fourcr., 1785)			+	0	von Populus tremula geklopft	1	HG
88-066-003-		Chaetocnema	concinna	(Marsh., 1802)			+	0	Kalkhalbtrockenrasen gestreift	1	HG
88-066-017-		Chaetocnema	hortensis	(Fourcr., 1785)			+	0	auf Magerrasen gestreift	1	KM
925.003-009-		Ceratapion	onopordi	(Kirby, 1808)			+	0	Hohlweg, gestreift	1	KM
925.021-012-		Protapion	assimile	Kirby, 1808			+	0	auf Wiese gestreift	1	KM
925.029-005-		Perapion	curtiostre	(Germ., 1817)			+	0	Feuchtwiese im Bachtal auf großwüchsigem Rume	2	KM
925.037-002-		Holotrichapion	pisi	(F., 1801)			+	0	Hohlweg + Wiese, von Vicia Gestreift	6	KM
925.038-006-		Hemitrichapion	pavidum	(Germ., 1817)			+	0-!	auf Magerrasen gestreift - Kronwicke	2	KM
925.044-006-		Eutrichapion	punctiger	(Payk., 1792)			+	0-!	auf Magerrasen gestreift	1	KM
925.044-006-		Eutrichapion	punctiger	(Payk., 1792)			+	0-!	auf Wiese gestreift	2	KM
93-015-056-		Otiorhynchus	raucus	(F., 1777)			+	0	im Tälchen im Schatten an Kraut	1	HG
93-021-006-		Phyllobius	virideaeris	(Laich., 1781)			+	0	von frischem Eichenlaub geklopft	1	HG
93-021-007-		Phyllobius	subdentatus	(Boh., 1843)			+	0-!	geklopft	1	HoW
93-021-008-		Phyllobius	oblongus	(L., 1758)			+	0	von Apfelbaum geklopft	2 M	HG
93-021-017-		Phyllobius	maculicornis	Germ., 1824			+	0	Von Eichen an Waldrand geklopft.	2	LF
93-021-021-		Phyllobius	pyri pyri	(L., 1758)			+	0	von frischem Eichenlaub geklopft	1	HG
93-021-021-		Phyllobius	pyri pyri	(L., 1758)			+	0	von Apfelbaum geklopft	1	HG
93-021-021-		Phyllobius	pyri	(L., 1758)			+	0	Von Eichen an Waldrand geklopft.	2	LF
93-027-011-		Polydrusus	cervinus	(L., 1758)			+	0	von frischem Eichenlaub geklopft	4	HG
93-027-011-		Polydrusus	cervinus	(L., 1758)			+	0	Von Eichen an Waldrand geklopft.	2	LF
93-027-016-		Polydrusus	tereticollis	(DeGeer, 1875)			+	0	Von Eichen an Waldrand geklopft.	2	LF
93-037-007-		Barypeithes	araneiformis	(Schrk., 1781)			+	0-!		1	LF
93-081-001-		Stereocorynes	truncorum	(Germar, 1824)			+	0	an trockener Buche	2	RR
93-090-005-		Dorytomus	tortrix	(L., 1761)			+	0	Von Zitterpappel geklopft.	1	LF
93-106-001-		Anthonomus	pomorum	(L., 1758)			+	0	von Apfelbaum geklopft	1	HG
93-110-002-		Curculio	venosus	(Grav., 1807)			+	0	am Unterwuchs unter Eiche gestreift	1 W	HG

93-110-.002-	Curculio	venosus	(Grav., 1807)			+	0	am Waldrand von Eiche geklopft	1	KM
93-110-.002-	Curculio	venosus	(Grav., 1807)			+	0	Von Eichen an Waldrand geklopft.	3	LF
93-110-.006-	Curculio	glandium	Marsh., 1802			+	0	von frischem Eichenlaub geklopft	3 M 1 W	HG